

鼻咽癌診斷與治療

鄭鴻鈞醫師

曾任美國杜克大學醫學中心放射腫瘤
部兼任副教授
和信治癌中心醫院 放射腫瘤部 主任

鼻咽癌發生率

- 好發的地點主要在華人聚集的地區。
- 全世界一年有65,000位病人
- 中國一年有27,000位病人
- 香港一年有1,500位病人
- 東南亞一年有17,000位病人
- 台灣一年有1,200位病人。

發生年齡一般在30-50歲的壯年時期

男與女之比率約為2:1

鼻咽癌的症狀

- 鼻咽癌的臨床表現與腫瘤的侵犯位置有關：
 - 頸部淋巴結腫大最爲常見，
 - 其次是帶血絲的鼻分泌物及痰、
 - 鼻塞、耳鳴、聽力減退及吞嚥疼痛等症狀、
 - 如果腫瘤往頭骨侵犯，則會有偏頭痛、複視、臉麻及視力減退等症狀。

鼻咽癌治療

- 鼻咽癌的治癒率在過去二十年來有長足的進步。
- 2010年以後和信醫院5年存活率到達84.3%

和信治癌中心醫院1990年至2014年鼻咽癌病人存活率

治療年代	1990-1994	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2014	全部
人數	73	323	617	562	461	2,036
五年存活率	64.4 %	74.9 %	77.5 %	79.5 %	84.3 %	77.9 %
十年存活率	54.8 %	66.6 %	66.3 %	68.5%	-	67.2 %

和信醫院與全台灣醫療院所2006-2010年 男性鼻咽癌5年存活率比較圖

5年存活率

和信治癌醫院

78.8%

全台灣

63.8%

國民健康署公告資料
女性病人數較少沒有資料公告