

健康99—全國公教健檢方案(含眷屬) 16000元

- ✓ 適用對象：公教現職人員、退休人員以及其眷屬
- ✓ 檢查時間：週一至週五上午
- ✓ 溫馨提醒：1. 檢查前須空腹至少8小時；2. 檢查當日請備妥身份證件；
3. 【仕女組套】僅提供有性經驗者。

基本組套	類別	檢查項目	檢查項目說明	A 心血管	B 心肺	C 消化 鏡檢	D 仕女 套組
	醫師診察	身體診察	醫師提供身體整體性的評估及理學檢查	●	●	●	●
	一般檢查	身高、體重、BMI、血壓、腹圍	基本身體檢查	●	●	●	●
	眼科檢查	視力、眼壓、辨色力	評估有無色盲、色弱或者有無視神經、視網膜的病變；眼壓測試為罹患青光眼的參考指標。	●	●	●	●
	血液檢查	血球計數及分類	評估是否有發炎、貧血、感染以及身體出血時止血的功能。了解身體有無發炎、感染、過敏或血癌等情形。	●	●	●	●
	糖尿病 檢查	空腹血糖	為初步篩檢糖尿病的檢查	●	●	●	●
		糖化血色素 (HbA1c)	評估最近2-3個月血中平均葡萄糖的濃度及血糖變化	●	●	●	●
	肝臟功能 指標	天門冬胺酸轉胺酶 (AST) 丙胺酸轉胺酶 (ALT)	肝功能評估，了解肝細胞損壞、肝炎、肝內膽阻滯、肝硬化的參考數值。	●	●	●	●
		膽紅素總量 (Bilirubin,total) 直接膽紅素 (Bilirubin,direct)	與溶血、膽道阻塞或急慢性肝炎等疾病有關。	●	●	●	●
	腎臟功能 指標	尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (Cre) 尿酸 (Uric Acid)、腎絲球過濾率 (eGFR)	可評估腎功能的整體狀況。	●	●	●	●
血脂肪 檢查		膽固醇 (TC)	評估心血管動脈硬化	●	●	●	●
		三酸甘油脂 (TG)		●	●	●	●
		高密度脂蛋白 (HDL-C)	好的膽固醇，為預防血管疾病的保護因子。	●	●	●	●
		低密度脂蛋白 (LDC-C)	壞的膽固醇，導致血管阻塞的危險因子。	●	●	●	●
		總高密度膽固醇比值 (TC/HDL-C ratio)	評估心血管疾病風險。	●	●	●	●
		低/高密度膽固醇比值 (LDL-C/ HDL-C ratio)		●	●	●	●

健康99—全國公教健檢方案(含眷屬) 16000元

				A 心 血 管	B 心 肺	C 消 化 鏡 檢	D 仕 女 套 組
類 別	檢 查 項 目	檢 查 項 目 說 明					
基本 組 套	尿液檢查	尿液常規及顯微鏡檢查	泌尿道疾病的檢查，了解身體是否有尿路感染或發炎、急慢性腎炎、腎功能不良、糖尿病、泌尿道結石、腎病變症候群等。	●	●	●	●
	X 光	胸部(正面)、胸部(左側面)	評估肺臟有無結核、肺炎、肺腫瘤、肋膜積水、支氣管擴張；以及心臟肥大的情形。	●	●	●	●
	心電圖	心電圖 (EKG)	利用心臟搏動的電位變化以判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、心律不整、心囊炎、全身性疾病引起心臟變化等異常情形。	●	●	●	●
	腹部檢查	上腹部超音波 (肝膽胰脾腎)	評估腹部器官如肝、膽、胰、脾、腎等是否有腫瘤、結石、肝硬化或脂肪肝等結構異常。	●	●	●	●
	其他服務	十年心血管疾病風險評分	評估10年心血管疾病風險	●	●	●	●
		營養午餐	提供葷、素餐飲選擇	●	●	●	●
		健康檢查結果報告諮詢	提供檢查報告個人化諮詢	●	●	●	●
		專屬檢查服	專屬個人健檢休閒服	●	●	●	●
		免費停車	當日健檢免費停車乙次	●	●	●	●
任 選 一 組 加 選 組 套	A 心 血 管 方案	頸動脈超音波 (Doppler of neck artery)	檢測頸動脈的血管壁表面及其內部是否出現粥狀硬化、斑塊、狹窄及血管病變程度。為非侵入性的中風及腦血管疾病風險評估檢查。	●			
		周邊動脈血管硬化評估 (Ankle-brachial index,ABI)	測量腳踝收縮壓和上臂收縮壓的比值，來評估四肢週邊動脈的硬化及阻塞程度，分析全身血管的僵硬度和彈性，做為心血管疾病風險評估。	●			
		心臟冠狀動脈鈣化指數 (Coronary artery calcium,CAC)	無侵入性不需施打顯影劑的電腦斷層來偵測心臟冠狀動脈血管鈣化程度，也可代表冠狀動脈血管動脈硬化的程度，用於預測心臟病風險程度的高低。	●			

健康99—全國公教健檢方案(含眷屬) 16000元

				A 心 血 管	B 心 肺	C 消 化 鏡 檢	D 仕 女 套 組
類 別	檢 查 項 目	檢 查 項 目 說 明					
任 選 一 組 加 選 組 套	B 心肺方案	低劑量電腦斷層檢查 (LDCT)	不用注射顯影劑的低劑量胸部電腦斷層檢查，用以發現早期肺癌。		●		
		心臟超音波	評估先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、冠狀動脈狹窄和心臟瓣膜疾病。		●		
	C 消化系統 鏡檢方案	胃鏡	評估食道、胃和十二指腸是否有發炎、潰瘍、息肉、腫瘤等異常的檢查，並利用胃鏡刮取上消化道的不正常黏膜組織或息肉切片做進一步診斷。			●	
		大腸鏡	評估大腸、乙狀結腸、直腸有無腫瘤、潰瘍、發炎、息肉、憩室、糜爛及腸道痔瘡等異常，並可利用大腸鏡刮取不正常黏膜組織或息肉切片做進一步診斷。			●	
		內視鏡麻醉費	靜脈注射進行全身麻醉，減輕內視鏡檢查時的疼痛與不適			●	
		檢查前藥物	為大腸鏡檢查前腸道的準備所需服用的藥物			●	
		胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測	胃幽門螺旋桿菌為胃癌第一危險因子，與慢性胃炎、萎縮性胃炎、消化性潰瘍和胃癌有關，當報告為陽性表示正被感染。			●	
		CA-125腫瘤標記	為女性生殖器癌症篩檢參考指標。				●
	D 仕女組套 *僅提供有 性經驗者	乳房超音波	檢測異常的乳房組織、乳管擴張、實心的腫瘤或充滿液體的囊腫如纖維囊腫。				●
		陰道超音波	可準確評估及了解婦科相關疾病，用來檢測子宮、子宮內膜及卵巢是否出現病變。				●
		人類乳突病毒陰道採檢 (HPV Testing)	評估及檢測是否有人類乳突病毒(HPV)感染，為評估子宮頸癌的風險。				●
		新博氏抹片 (Thin Prep)	利用特殊採樣刷及特殊液態保存瓶，將採集的細胞數100%的收集到瓶內，可提高抹片品質、降低偽陰性率及增加子宮頸癌準確率。				●
		婦科醫師診察	——				●
		骨密度檢查 (BMD)	可診斷骨質疏鬆症及判斷未來發生骨折的風險。				●

服務時間：週一至週五 08:30-17:00
臺北市北投區立德路 125號 3樓大健康中心
(02)2897-1133 ; (02)2897-0011 轉 3205-3208
官方 LINE：@kfsysccpe



LINE諮詢



線上預約



公費篩檢

健康99—全國公教健檢方案8000元

- ✓ 適用對象：公、教現職人員及退休人員
- ✓ 檢查時間：週一至週五上午
- ✓ 溫馨提醒：1. 檢查前須空腹至少8小時；2. 檢查當日請備妥身份證件；

	類別	檢查項目	檢查項目說明	A 心血管	B 消化 鏡檢
基本 組 套	醫師診察	醫師問診及身體診察	醫師提供身體整體性的評估及理學檢查	●	●
	一般檢查	身高、體重、BMI、血壓、腹圍	基本身體檢查	●	●
	眼科檢查	視力、眼壓、辨色力	評估有無色盲、色弱或者有無視神經、視網膜的病變；眼壓測試為罹患青光眼的參考指標。	●	●
	血液檢查	血球計數及分類	評估是否有發炎、貧血、感染以及身體出血時止血的功能。了解身體有無發炎、感染、過敏或血癌等情形。	●	●
	血脂肪檢查	膽固醇 (TC)、三酸甘油脂 (TG)	評估心血管動脈硬化	●	●
		高密度脂蛋白 (HDL-C)	好的膽固醇，預防血管疾病的保護因子。	●	●
		低密度脂蛋白 (LDC-C)	壞的膽固醇，導致血管阻塞的危險因子。	●	●
		總高密度膽固醇比值、 低/高密度膽固醇比值	評估心血管疾病風險。	●	●
	糖尿病 檢查	空腹血糖	為初步篩檢糖尿病的檢查	●	●
		糖化血色素 (HbA1c)	評估最近2-3個月血中平均葡萄糖的濃度及血糖變化	●	●
	肝臟功能 指標	天門冬胺酸轉胺酶 (AST) 丙胺酸轉胺酶 (ALT)	肝功能評估，了解肝細胞損壞、肝炎、肝內膽阻滯、肝硬化的參考數值。	●	●
		膽紅素總量 (Bilirubin,total) 直接膽紅素 (Bilirubin,direct)	與溶血、膽道阻塞或急慢性肝炎等疾患有關。	●	●
	腎臟功能 指標	尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (Cre) 尿酸 (Uric Acid)、腎絲球過濾率 (eGFR)	可評估腎功能的整體狀況。	●	●
	尿液檢查	尿液常規及顯微鏡檢查	了解身體是否有尿路感染或發炎、急性慢性腎炎、腎功能不良、糖尿病、泌尿道結石、腎病變症候群等。	●	●
	X 光	胸部(正面)、胸部(左側面)	評估肺臟有無結核、肺炎、肺腫瘤、肋膜積水、支氣管擴張；以及心臟肥大的情形。	●	●

健康99—全國公教健檢方案8000元

	類別	檢查項目	檢查項目說明	A 心血管	B 消化 鏡檢
基本組套	心電圖	心電圖 (EKG)	利用心臟搏動的電位變化以判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、心律不整、心囊炎、全身性疾病引起心臟變化等異常情形。	●	●
	其他服務	十年心血管疾病風險評分	評估10年心血管疾病風險	●	●
		健康檢查結果報告諮詢	提供檢查報告個人化諮詢	●	●
		免費停車	當日健檢免費停車乙次	●	●
任選一組加選組套	A 心血管方案	頸動脈超音波 (Doppler of neck artery)	檢測頸動脈(供應腦部血流的主要動脈血管)的血管壁表面及其內部是否出現粥狀硬化、斑塊、狹窄及血管病變程度。為非侵入性的中風及腦血管疾病風險評估檢查。	●	
		周邊動脈血管硬化評估 (Ankle-brachial index,ABI)	測量腳踝收縮壓和上臂收縮壓的比值，來評估四肢週邊動脈的硬化及阻塞程度，分析全身血管的僵硬度和彈性，做為心血管疾病風險評估。	●	
	B 消化系統進階方案	上腹部 (肝膽胰脾腎)超音波	評估腹部器官如肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟是否有腫瘤、結石、肝硬化或脂肪肝等結構異常，但胰臟尾部有時無法透過腹部超音波清楚顯影。		●
		糞便潛血 (FECAL OB,免疫法)	評估下消化道出血和大腸癌的篩檢參考指標，此項檢查出現異常時須安排大腸鏡檢做進一步判讀。		●
		胃幽門桿菌血液抗體 (H. pylori Ab)	幽門桿菌為革蘭氏陰性細菌，與慢性胃炎、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化不良及部分胃癌有關。當出現胃幽門桿菌血清抗體陽性表示過去曾經有過幽門螺旋桿菌感染。		●

服務時間：週一至週五 08:30-17:00
臺北市北投區立德路 125號 3樓大健康中心
(02)2897-1133 ; (02)2897-0011 轉 3205-3208
官方 LINE：@kfsysccpe



LINE諮詢



線上預約



公費篩檢

健康99—全國公教健檢方案4500元

- ✓ 適用對象：公、教現職人員及退休人員
- ✓ 檢查時間：周一至周五上午；下午時段請見預約系統。
- ✓ 溫馨提醒：1. 檢查前須空腹至少8小時；2. 檢查當日請備妥身份證件；

類別	檢查項目	檢查項目說明
醫師診察	身體診察	醫師提供身體整體性的評估及理學檢查
一般檢查	身高、體重、BMI、血壓、腹圍 視力、辨色力	基本身體檢查
血液檢查	血球計數 (CBC)	分析血液中各類血球量
糖尿病檢查	空腹血糖 (AC glucose)	為初步篩檢糖尿病的檢查
	糖化血色素 (HbA1c)	評估近2-3個月血中平均葡萄糖濃度及血糖變化
肝臟功能 指標	天門冬胺酸轉胺酶 (AST) 丙胺酸轉胺酶 (ALT)	肝功能評估，了解肝細胞損壞、肝炎、肝內膽阻滯、肝硬化的參考數值。
	膽紅素總量 (Bilirubin,total) 直接膽紅素 (Bilirubin,direct)	與溶血、膽道阻塞或急慢性肝炎等疾患有關。
腎臟功能 指標	尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (Cre) 尿酸 (Uric Acid)、腎絲球過濾率 (eGFR)	可評估腎功能的整體狀況。
血脂肪檢查	膽固醇 (TC)、三酸甘油酯 (TG)	評估心血管動脈硬化
	高密度脂蛋白 (HDL-C)	好的膽固醇，為預防血管疾病的保護因子。
	低密度脂蛋白 (LDC-C)	壞的膽固醇，導致血管阻塞的危險因子。
	總高密度膽固醇比值 (TC/HDL-C ratio)、 低/高密度膽固醇比值 (LDL-C/ HDL-C ratio)	評估心血管疾病風險。
尿液檢查	尿液常規及顯微鏡檢查	泌尿道疾病的檢查，了解身體是否有尿路感染或發炎、急慢性腎炎、腎功能不良、糖尿病、泌尿道結石、腎病變症候群等。
X 光	胸部 (正面)、胸部 (左側面)	評估肺臟有無結核、肺炎、肺腫瘤、肋膜積水、支氣管擴張；以及心臟肥大的情形。
心電圖	心電圖 (EKG)	利用心臟搏動的電位變化以判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、心律不整、心囊炎、全身性疾病引起心臟變化等異常情形。
腹部檢查	上腹部超音波(肝、膽、胰、脾、腎)	評估腹部器官如肝、膽、胰、脾、腎等是否有腫瘤、結石、肝硬化或脂肪肝等結構異常。
其他服務	健康檢查結果報告諮詢	提供檢查報告個人化諮詢

服務時間：週一至週五 08:30-17:00
臺北市北投區立德路125號 1樓大健康中心
(02)2897-1133；(02)2897-0011 轉 3205-3208
官方 LINE：@kfsysccpe



LINE諮詢



線上預約



公費篩檢